

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37
e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с, Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200, Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail: tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул, дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovsk1@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации
в реестре аккредитованных лиц
RA.RU.21AB18

УТВЕРЖДАЮ

Главный врач филиала ФБУЗ "Центр гигиены и
эпидемиологии в Республике Адыгея" в
Шовгеновском районе




М.М. Кунов
23.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01406-24 от 23.04.2024

- Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ШОВГЕНОВСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" (ИНН 0108003046 ОГРН 1020100510836)
- Юридический адрес: 385440, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, АУЛ МАМХЕГ, УЛ. 50 ЛЕТ ВЛКСМ Д.31
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Мамхег, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 31
- Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения
- Место отбора: Водопроводный кран для питья, Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Мамхег, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 31
- Условия отбора:
Дата и время отбора: 17.04.2024 10:00 - 10:15
Ф.И.О., должность: Дзыбова Нафисет Нурбиевна Помощник врача по коммунальной гигиене;
Условия доставки: Термоконтэйнер + 4.0 °С
Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.04.2024 10:35
Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа (Переиздание)
- Дополнительные сведения:
Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 61 от 2 февраля 2024 г., Акт отбора №1406 от 17 апреля 2024 г.
Образцы предоставлены Заказчиком. ИЛ (ИЛЦ) не осуществляет и не несет ответственности за стадию отбора данных образцов. Результаты относятся к предоставленному заказчиком образцу (пробе). ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (пп.1-5 и п.7), за исключением даты и времени доставки в ИЛ (ИЛЦ).
- НД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания
- Код образца (пробы): 01-01-15/01406-00-24

Протокол испытаний № 01-01-15/01406-24 от 23.04.2024
Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания
Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

9. НД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

10. Оборудование (при необходимости):

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
1	Термостат электрический суховоздушный, ТС-200 СПУ	324

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

12. Результаты испытаний

Филиал федерального бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея» в Шовгеновском, Кошехабльском и Гиагинском районах
Образец поступил 17.04.2024 10:55
Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул., дом 13
дата начала испытаний 17.04.2024 11:25, дата окончания испытаний 22.04.2024 13:55

№ п/п	Определяемые показатели	Единицы измерения	Результаты испытаний	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
1	Обобщенные (общие) колиформные бактерии (ОКБ)	КОЕ/100см ³	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.3963-23 12.3
2	Общее микробное число (ОМЧ)	КОЕ/см ³	1	Не более 50	МУК 4.2.3963-23 11.3

Ответственный за оформление протокола:

З.Е. Суюхова, Инженер отделения приема проб

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01406-24 от 23.04.2024

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Республике Адыгея»)

Испытательный лабораторный центр

Юридический адрес: 385000, Адыгея Респ, Майкоп г, Гагарина ул, домовладение 40, тел.: 88772-52-36-37

e-mail: cgie_ra@mail.ru

ОГРН 1050100534890 ИНН 0105044421

Адреса мест осуществления деятельности: 385300, Адыгея Респ, Красногвардейский р-н, Красногвардейское с,
Первомайская ул, дом 107, тел.: +7(87778) 5-17-25, e-mail: krasnogvardeysk@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385200,
Адыгея Респ, Адыгейск г, В.И.Ленина пр-кт, дом 27, тел.: +7(87771) 9-65-34, e-mail:
tahtamukai@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул,
дом 13, тел.: +7(87773) 9-24-81, e-mail: shovgenovskl@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея Респ, Майкоп г,
Гагарина ул, домовладение 40, тел.: +7(8772) 56-04-03, e-mail: Fbuz-ilc@fbuz01.rospotrebnadzor.ru; 385000, Адыгея
Респ, Майкоп г, Гагарина ул, дом 74, тел.: +7(8772) 52-49-20, e-mail: miclab01@mail.ru

Лицензия на осуществление медицинской
деятельности Л041-00110-01/00586744
Дата лицензии 27.04.2020



УТВЕРЖДАЮ

главный врач филиала ФБУЗ "Центр
гигиены и эпидемиологии в Республике
Адыгея" в Шовгеновском районе

М. М. Кунов

23.04.2024



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 01-01-15/01407-01-24 от 23.04.2024

1. **Заказчик:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ШОВГЕНОВСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ" (ИНН 0108003046 ОГРН
1020100510836)

2. **Юридический адрес:** 385440, АДЫГЕЯ РЕСПУБЛИКА, АУЛ МАМХЕГ, УЛ. 50 ЛЕТ ВЛКСМ Д.31
Фактический адрес: Адыгея Респ, р-н Шовгеновский, аул Мамхег, ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 31

3. **Наименование образца испытаний:** Смывы с объектов внешней среды

4. **Место отбора:** МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"ШОВГЕНОВСКИЙ ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ", Республика Адыгея, район
Шовгеновский, а. Мамхег, ул. 50 лет ВЛКСМ, 35

5. **Условия отбора, доставки**

Дата и время отбора: 17.04.2024 с 10:20 до 10:25

Ф.И.О., должность: Дзыбова Нафисет Нурбиевна Помощник врача по коммунальной гигиене;

При отборе, измерениях присутствовал(и): Нагароков К.А., директор;

Условия доставки: Соответствуют НД

Дата и время доставки в ИЛЦ: 17.04.2024 в 10:35

Информация о плане и методе отбора: МУК 4.2.2661-10. Методы санитарно-паразитологических исследований
ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 7).

6. **Дополнительные сведения:**

Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор № 61 от 02.02.2024

7. **НД, устанавливающие требования к объекту испытаний:**

СанПиН 3.3686-21. Санитарно-эпидемиологические требования по профилактике инфекционных болезней

8. **Код образца (пробы):** № 01-01-15/01407-01-24

9. **НД на методы исследования, подготовку проб:** МУК 4.2.2661-10 Методы санитарно-паразитологических
исследований

10. **Оборудование (при необходимости):**

№ п/п	Наименование, тип	Заводской номер
-------	-------------------	-----------------

11. Место осуществления деятельности: 385440, Адыгея Респ, Шовгеновский р-н, Хакуринохабль аул, Тургенева ул., дом 13

12. Результаты испытаний

№ п.п	Объект контроля	Определяемые показатели	Ед. измерения	Результаты исследований	Величина допустимого уровня	НД на методы исследований
дата начала испытаний 17.04.2024, дата окончания испытаний 19.04.2024						
МБОУ ДОД МО "Шовгеновский центр дополнительного образования" помещение фортепиано						
1	Смыв с инструмента (пианино)	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, пп. 10.1, 10.2
дата начала испытаний 17.04.2024, дата окончания испытаний 19.04.2024						
МБОУ ДОД МО "Шовгеновский центр дополнительного образования" помещение класс народных инструментов						
2	Смыв с инструмента аккордеона	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, пп. 10.1, 10.2
3		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, пп. 10.1, 10.2
4	Смыв с панели	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, пп. 10.1, 10.2
5	Смыв с дверной ручки	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, пп. 10.1, 10.2
дата начала испытаний 17.04.2024, дата окончания испытаний 19.04.2024						
МБОУ ДОД МО "Шовгеновский центр дополнительного образования" помещение для сольного пения						
6	Смыв с подоконника	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, пп. 10.1, 10.2
7	Смыв с дверной ручки	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, пп. 10.1, 10.2
8		Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, пп. 10.1, 10.2
9	Смыв с панели	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, пп. 10.1, 10.2
дата начала испытаний 17.04.2024, дата окончания испытаний 19.04.2024						
МБОУ ДОД МО "Шовгеновский центр дополнительного образования" коридор						
10	Смыв с ручки водопроводного крана	Яйца гельминтов	-	Не обнаружено	Отсутствие	МУК 4.2.2661-10, пп. 10.1, 10.2

Результат испытаний выдан с границами погрешности, при доверительной вероятности $P=0,95$ и уровень оцененной неопределенности соответствует заданным пределам.

Конец протокола испытаний № 01-01-15/01407-01-24 от 23.04.2024